





# **ROPA IGNÍFUGA**

# TARASAFE HT-MACINCO 200X

El producto CAMISA TARASAFE SHT-MACINCO **200X** es un equipo de protección personal (EPP) que cumple con los requisitos de seguridad establecidos en la **norma NFPA 2112:2018** Norma para ropa ignífuga para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración al fuego.















#### NIVELES DE PROTECCIÓN / NORMA

NFPA 2112: Ropa ignifuga o resistente a la llama para la protección de personal industrial contra la exposición térmica de corta duración al fuego. ASTM D6413: Test de inflamabilidad vertical después de 100 lavados a 660C y secado a 680C en secadora. ASTM F2700: Test de transferencia de calor. Resistencia térmica al encogimiento.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lavar a 60°C máximo, no utilizar detergentes o jabones clorados o fosfatados. No clorar, no blanquear, no utilizar ácidos en el proceso de enjuague. Planchar a temperatura mínima. Para lavar en seco no utilizar tricloroetileno. Las prendas deben ser debidamente enjuagadas previo a su uso. Después de lavar y secar, inspeccione antes de volver a utilizar. Siempre lave sus prendas ignifugas en forma separada, para evitar migración de fibras o componentes inflamables sueltos.

## **50%** modacrílico / **33%** algodón / **5%** Nulon / **10%** Para—aramida / **2%** material antiestático

| TALLA | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| S     | 253470230784 |
| M     | 253470230785 |
| L     | 253470230786 |
| XL    | 253470230787 |
| XXL   | 253470230788 |



| A-ALTURA (cm) | B-CONTORNO D<br>PECHO (cm)               |
|---------------|--|
| 164-168       | 84-92                                    |
| 168-172       | 92-100                                   |
| 172-180       | 100-108                                  |
| 180-186       | 108-116                                  |
| 186-192       | 116-124                                  |
|               | 164-168<br>168-172<br>172-180<br>180-186 |